



Памятка пациенту перед анестезией

1. Последний прием пищи - не позднее 18.00 предыдущего дня. До 21.00 - возможно съесть легкий ужин (творожок, йогурт). Жидкость (вода, морсы) - можно и нужно принимать в обычном режиме, без ограничений - до 24.00.

Ночью в день операции (с 24.00 до 04.00) - разрешается выпить до 200 мл воды (не чай, сок, кофе)

Очень важно при подготовке к наркозу, чтобы ваш желудок был пустой, так как даже минимальное количество находящейся в желудке пищи или воды могут значительно снизить безопасность анестезии, представляя реальную угрозу для жизни.

С 06.00 - СТРОГО НЕ ЕСТЬ И НЕ ПИТЬ.

2. Сообщить врачу-анестезиологу и лечащему врачу-хирургу об имеющихся хронических заболеваниях, аллергических реакциях, перенесенных или имеющихся гепатитах, ВИЧ-инфекции, венерических заболеваниях.


Сведения об аллергических реакциях так же, как и о хронических заболеваниях **крайне важны** для проведения безопасной анестезии и выбора тактики анестезиологического пособия.

3. Прием лекарственных препаратов - заранее обговорить с анестезиологом/лечащим врачом.

Если вы гипертоник и планово получаете антигипертензивные препараты - последний прием лекарства должен состояться вечером накануне операции, в день операции - не принимать препараты!

Если вы принимаете препараты для разжижения крови на основе аспирина, антикоагулянты - необходимо заранее обговорить с лечащим врачом/анестезиологом необходимость отмены препарата перед операцией и за сколько дней. Обычно препараты на основе аспирина отменяются за 7 суток до операции.

4. Исключить наличие помады на губах, покрытия на руках (лак, шеллак, накладные ногти) - желательно либо полностью снять, либо освободить от покрытия хотя бы по 1 пальцу на каждой руке.
5. Кольца - необходимо снять перед операцией, так как в процессе операции и после наркозного наблюдения вам проводится инфузионная терапия, и за счет перераспределения жидкости может отмечаться отечность пальцев рук, кистей.
6. После операции вы будете находиться в клинике под наблюдением не менее 2-х часов.
7. Не рекомендуется после операции, проведенной под общим наркозом, управлять автомобилем в течение суток.



Рязанская ул., 1



(4872) 77-05-77



tula.semeynaya.ru

